### Сводка

# ПК HP ProDesk 400 G5 в корпусе малого форм-фактора



Надежный и масштабируемый.

Компактный, надежный и безопасный ПК HP ProDesk 400 в корпусе малого форм-фактора специально разработан для современных офисов. Это мощный компьютер, производительность которого можно масштабировать по мере развития вашего бизнеса.



## HP рекомендует Windows 10 Pro.

- Windows 10 Pro<sup>1</sup>
- Процессоры Intel® Core™₂

#### Мощные решения

Продуктивная работа в течение всего дня благодаря высокопроизводительным процессорам Intel® Core™ 8-го
поколения², опциональному модулю памяти Intel® Optane™3 и дискретному графическому адаптеру⁴.

### Расширение, которое обеспечивает долговременную защиту инвестиций

 Высокая окупаемость инвестиций возможна благодаря широким возможностям расширения, которые продлевают срок службы компьютера. ПК НР ProDesk 400 в корпусе малого форм-фактора имеет два отсека и два слота половинной высоты, а также опциональные стандартные порты<sup>4</sup>.

### Подключение концентратора

 Благодаря 8 портам USB, двум видеовыходам и модулю Bluetooth™ (опция) компьютер HP ProDesk 400 в корпусе Microtower сможет объединить все устройства в вашем офисе.

### Протестировано и готово к использованию

ПК HP ProDesk 400 в корпусе малого форм-фактора проходят 120 000 часов испытаний по программе HP Total Test
 Process<sup>5</sup> и оснащены опциональным фильтром для защиты от пыли<sup>4</sup>, который продлевает срок службы, сокращая
 попадание в компьютер взвешенных в воздухе частиц при работе в сложных условиях окружающей среды.

### Особенности

- Любая задача вам по плечу благодаря Windows 10 Pro, а также встроенным функциям безопасности, совместной работы и возможностям полключения. 1
- Пакет HP Client Security Manager Gen4 включает в себя функции многофакторной аутентификации HP, HP Device Access Manager, HP SpareKey, а также менеджер паролей HP Password Manager. Эти средства обеспечивают защиту данных от кражи, атак и несанкционированного доступа. 6
- Решение HP BIOSphere Gen4, работающее в автоматическом режиме на уровне микропрограммного обеспечения, повышает производительность и сокращает время простоев. Благодаря автоматическим обновлениям и проверкам безопасности вы можете быть уверены в надежной защите вашего компьютера.<sup>7</sup>
- Решение Microsoft System Center Configuration Manager с набором инструментов HP Manageability Integration Kit позволяет ускорить создание образов ПО и обеспечивает управление аппаратными компонентами, BIOS и функциями безопасности.
- Технология HP Sure Click помогает защитить компьютер от вредоносного ПО, программ-вымогателей и вирусов во время просмотра веб-сайтов, вложений Microsoft® Office и файлов PDF, доступных только для чтения.9
- Значительное увеличение скорости передачи данных и улучшение качества голосовой и видеосвязи при работе в нестабильных локальных и Wi-Fi-сетях благодаря HP Velocity.
- Постоянно доступные встроенные функции поддержки в течение всего срока службы компьютера.
- Решение HP Image Assistant Gen3 помогает ИТ-специалистам быстро создавать, улучшать и защищать пользовательские образы Windows.

# ПК HP ProDesk 400 G5 в корпусе малого форм-фактора Таблица спецификации







Форм-фактор	Компактность
Доступная операционная система	Windows 10 Pro (64-разрядная) — HP рекомендует Windows 10 Pro.¹ Windows 10 Домашняя 64¹ Windows 10 Домашняя для одного языка 64¹ FreeDOS 2.0
Максимальный объем памяти	До 16 Гбайт DDR4-2666 SDRAM <sup>6,7</sup> Стандартная память: Скорость передачи данных до 2666 MT/c.
Слоты для памяти	2 слота DIMM
Внутренняя память	500 Гб До 2 ТБ Жесткий диск SATA 7200 об/мин³ 500 Гб 256 ГБ До 512 Гб Твердотельный накопитель PCle® NVMe™ Opal 2 TLC M.2 с функцией самошифрования³
Оптическая система хранения	тонкий пишущий DVD-привод HP 9,5 мм <sup>8</sup>
Доступная видеокарта	Встроенный: Intel® UHD Graphics 630; Intel® UHD Graphics 610 Дискретный: AMD Radeon™ R7 430 (2 Гбайт выделенной памяти GDDR5)
Аудио	Кодек Conexant CX20632, внутренний динамик мощностью 2 Вт, универсальный аудиоразъем, разъемы для гарнитуры и наушников на передней панели (3,5 мм), возможность многопоточного вывода
Средства связи	Локальная сеть: Сетевой адаптер Intel® I210-T1 PCIe® GbE; сетевой адаптер Realtek RTL8111HSH-CG GbE¹5 Беспроводная ЛС: Двухдиапазонный модуль беспроводной связи Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2x2) и Bluetooth® 5 М.2, без поддержки vPro™; комбинированный модуль Realtek RTL8821CE-CG 802.11a/b/g/n/ac (1x1) М.2 PCIe® с поддержкой Bluetooth® 4.2; комбинированный модуль Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n (1x1) М.2 PCIe® с поддержкой Bluetooth®16
Слоты расширения	1 слот М.2 2230; 1 слот М.2 2230/2280; 1 слот PCle 3 x16; 1 слот PCle 3 x1 (1 слот М.2 для модуля беспроводной локальной сети и 1 слот М.2 2230/2280 для накопителя.)
Порты и разъемы	Передняя панель: 1 разъем для гарнитуры; 2 разъема USB 3.1 Gen 1; 1 устройство чтения карт памяти SD 3 <sup>10,19</sup> Сзади: 1 аудиовход; 1 аудиовход; 1 порт DisplayPort™ 1.2; 1 разъем питания; 1 разъем RJ-45; 1 разъем VGA; 2 разъема USB 3.1 Gen 1; 4 разъема USB 2.0; 1 настраиваемый видеоразъем <sup>18</sup> Дополнительно: 1 комбинированный порт: последовательный и PS/2
Внутренние дисковые отсеки	1 жесткий диск 3,5"; 2 жестких диска 2,5 <sup>*17</sup>
Устройство ввода	Проводная USB-клавиатура HP; тонкая автономная проводная USB-клавиатура Business; тонкая USB-клавиатура HP Business с устройством чтения смарт-карт ССID <sup>9</sup> Оптическая USB-мышь HP <sup>9</sup>
Доступное ПО	HP Device Access Manager; драйвер HP ePrint и ПО HP JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP JumpStart; ПО для шумоподавления HP Noise Cancellation; HP PhoneWise; HP Recovery Manager; HP Secure Erase; HP Support Assistant; HP Sure Click; HP Velocity; Microsoft Defender; встроенная поддержка Miracast; HP Wireless Wakeup; приобретение Office (продается отдельно); HP WorkWise <sup>13,24,25,26,27,28,29,30,31</sup>
Средства обеспечения безопасности	DriveLock; HP BIOSphere; HP Credential Manager; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; HP Spare Key; гнездо для замка; запрос пароля при включении (в BIOS); поддержка конфигураций RAID; контроль залиси на съемные носители и загрузки с них; отключение разъема SATA (в BIOS); запрос пароля для изменения настроек (в BIOS); поддержка замка корпуса и замка с тросиком; включение/выключение портов USB (в BIOS); защита главной загрузочной записи; пакет HP Client Security Gen 4; аутентификация перед загрузкой; включение/отключение последовательного интерфейса (в BIOS); Модели с Windows 10 поставляются со встроенным чипом безопасности Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (сертификат Common Criteria EAL4+) (сертификат FIPS 140-2, уровень 2) <sup>12,20,21,22,23</sup>
Функции управления	HP BIOS Config Utility (загрузка); HP Client Catalog (загрузка); naкеты драйверов HP (загрузка); HP System Software Manager (загрузка); обновление BIOS через облако или по сети (функция BIOS); Ivanti Management Suite; ПО HP Management Integration Kit для Microsoft System Center Configuration Management Gen 2 <sup>14,32,33</sup>
Электропитание	Внутренний блок питания 180 Вт, КПД до 90 %, активная коррекция фактора мощности
Размеры	27 x 29,6 x 9,5 cm
Плотность	4,6 кг (Конфигурация с 1 жестким диском и 1 оптическим дисководом Вес зависит от конфигурации.)
Соответствие требованиям к КПД по энергии	: Сертификация ENERGY STAR®; EPEAT® Gold; СЕСР; SEPA; ССС <sup>5</sup>
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на 1 год (1-1-1) на запчасти, работу и ремонт с выездом к заказчику. Условия предоставления зависят от страны. Действуют определенные ограничения и исключения.

# ПК HP ProDesk 400 G5 в корпусе малого форм-фактора

# Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Пишущий привод HP G3 8/6/4, 9,5 мм, G4 400 в корпусе малого форм-фактора или Microtower



С помощью разъема SATA к ПК HP Desktop¹ можно подключить недорогой пишущий привод HP Desktop G3 (9,5 мм), который поддерживает запись до 8,5 Гбайт данных или до четырех часов видео в DVD-качестве на любые DVD-диски.

Код продукта: 1СА53АА

Тонкая USB-клавиатура HP Business



Оцените удобный ввод данных и поддержку подключения по USB с помощью тонкой USB-клавиатуры HP Business, специально разработанной для ПК HP для бизнеса 2015 года.

Код продукта: N3R87AA

Твердотельный накопитель HP SATA TLC, 256 Гбайт



Расширьте возможности хранения на своем ПК. Твердотельный накопитель HP TLC SATA емкостью 256 Гбайт¹ с технологией флеш-памяти TLC обеспечивает надежность и производительность на уровне аналогичных современных молелей

Код продукта: P1N68AA

Оптическая мышь HP USB с колёсиком прокрутки



В оптической USB-мыши HP с колесиком используются новейшие технологии оптического сканирования, что позволяет ей точно фиксировать движение на различных поверхностях без коврика.

Код продукта: QY777AA

Обслуживание НР настольных ПК с выездом к заказчику на следующий рабочий день, 3 года



Если проблему нельзя решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки НР поможет решить ее на месте на следующий рабочий день после обращения (гарантия действует в течение 3 лет).

Код продукта: U6578E

# ПК HP ProDesk 400 G5 в корпусе малого форм-фактора

### Примечания к рассылке

- 1 Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуется усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование, драйверы, программное обеспечение или обновление BIOS, В ОС Windows 10 всегда включено автоматическое обновление. При обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.windows.com.
- 2 Технология Multi-Core разработана для повышения произволительности определенных программных продуктов. Не все пользователи и программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии. Произволительность и тактовая
- частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и програмнигого обрежения. Нумерация, обозначение и (или) наименование продуктов Intel не являются характеристиками у обрежений, а также конфигурации оборудования и програмнигого объемы. Для ее использования требуется конфигурация с опциональным процессором Intel® Core™ (5 или 7) или более новым.
- Продается отдельно или в качестве дополнительной функции.
- <sup>6</sup> Для работы HP Client Security Manager Gen4 требуется ОС Windows и процессоры Intel® 7-го поколения
- доступно на платформах НР Elite и Pro, оснащенных процессорами Intel или AMD 8-го поколения. Доступные функции зависят от платформы и конфигурации.
- B ПО HP Manageability Integration Kit можно загрузить по адресу http://www.hp.com/go/clientmanagement.

  Texhonorus HP Sure Click доступна на определенных платформах HP и поддерживается браузерами Microsoft® Internet Explorer, Google Chrome и Chromium™. Поддерживаемые вложения включают в себя файлы Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) и файлы PDF в режиме только для чтения. Совместимые платформы указываются в документе http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW по мере их доступности.
- $^{10}$  Требуется ОС Windows и доступ к Интернету.

### Технические спецификации Отказ от ответственности

- 1 Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуется усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование, драйверы, программное обеспечение или обновление BIOS. В ОС Windows 10 всегда включено автоматическое обновление. При обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований. См. веб-сайт http://www.windows.com.
- 2 Некоторые устройства, предназначенные для использования в научно-образовательных целях, будут автоматически обновлены до Windows 10 Pro для образовательных учреждений в рамках юбилейного обновления Windows 10 Anniversary Update. Функции могут отличаться; для получения информации о функциях ОС Windows 10 Pro для образовательных учреждений см. веб-сайт https://aka.ms/ProEducation.
- 3 Для жестких дисков и твердотельных накопителей 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт, 1 Тбайт считается равным 1 триллиону байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. До 16 Гбайт (Windows 7) и 36 Гбайт
- для жестких диском и пердогованных наколителем. То чот и чиличеству довления подостандающий прилимом овит. Фактическая форматированная ежеств меньше заявленной, до то тови (Windows 8.17 и эот свят (Windows 8.17 и эот свят (Windows 9.17 и эот свя
- 5 Регистрация EPEAT® (если применимо). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net. Дополнительные устройства, работающие от солнечной энергии, см. в магази аксессуарами сторонних поставщиков по адресу www.hp.com/go/options.
- 6 На компьютерах с 32-разрядной операционной системой и объемом памяти более 3 Гбайт вся память может быть недоступна из-за требований к системным ресурсам. Для использования памяти объемом более 4 Гбайт требуется 64-разрядная операционная система. Модули памяти поддерживают скорость передачи данных данных зависит от используемого процессора. Сведения о поддерживаемой скорости передачи данных оперативной памяти см. в технических характеристиках процессора.

  7 Пользователи могут самостоятельно заменять модули памяти во всех слотах.
- 8 Продается отдельно или в качестве дополнительной функции
- <sup>9</sup> Доступность зависит от страны.
- <sup>10</sup> Устройство чтения карт памяти SD 3 с интерфейсом "4 в1" (поддержка карт SD, SDXC, SDHC, UHS-I) приобретается отдельно или в виде опции.
- 12 H P BIOSphere: функции HP BIOSphere Gen4 могут отличаться в зависимости от платформы и конфигурации RD. Для их работы требуются процессоры Intel® 8-го поколения; пакет HP Client Security Gen 4: для использования пакета HP Client Security Gen 4: для использ
- Password Manager требуется браузер Internet Explorer, Chrome<sup>®</sup> или FireFox. Некоторые веб-сайть и приложения могут не поддерживаться. Может потребоваться включить или разрешить использование подключаемого модуля или расширения веб-браузера, Модели «Илибом» 10 поставляться с отключенной может потребоваться включить или разрешить использование подключаемого модуля или расширения веб-браузера, модели «Помо» 10 поставляться с отключенной функцией ТРМ.

  13 рторенная поддержка НР Місказст это беспроводная технология, позволяющая проецировать изображение с экрана компьютера на телевизоры и проекторы, а также вести потоковую передачу, НР Secure Erase (мункция Secure Erase используется для методов, указанных в специальном издания 800-88 Национального института стандарога и технологий США. Поддерживается на устройствах Еlite с BIOS версии F.O3 или новее, драйвер НР Регити и ПО НР JetAdvantage: для драйвера НР Регит и по поддерживаемых типах изображений и документов, а также другую информацию о функции НР Регит си по дверс умуми. Высотум (Эменторна), и поддерживаемых типах изображений и документов, а также другую информацию о функции НР Регит си по дверс умуми. Высотум (Эменторна), и поддерживаемых типах изображений и документов, а также другую информацию о функции НР Регит си по дверс умуми. Высотум (Эменторна), и поддерживаемых типах изображений и документов, а также другую информацию о функции НР Увироги Assistant драг други дверс умуми. Высотум (Эменторна) и поддерживаемых типах изображений и документов, а также другую информацию о функцие НР Увироги Assistant драг умументов, порагумы и дверс умуми. Высотум (Эменторна) и поддерживаемых типах изображений и документов, о поддерживаемых типах изображений и документов, о поддерживаемых пипах и дверс умументов, о поддерживаемых пипах изображений и документов, на поддерживаемых пипах изображений и дверс умументов, и поддерживаемых пипах и дверс у
- 14 Пакеты драйверов НР: пакеты драйверов НР предварительно не установлены. Они доступны для загрузки по адресу http://www.hp.com/go/clientmanagement; ПО НР Management Integration Kit для Microsoft System Center Configuration Management Gen 2: можно загрузить по адресу http://www.hp.com/go/clientmanagement Integration Kit для Microsoft System Center Configuration Management Gen 2: можно загрузить по адресу http://www.hp.com/go/clientmanagement Integration Kit для Microsoft System Center Configuration Management Gen 2: можно загрузить по адресу http://www.hp.com/go/clientmanagement; ПО НР Management Integration Kit для Microsoft System Center Configuration Management Gen 2: можно загрузить по адресу http://www.hp.com/go/clientmanagement; ПО НР Management Integration Kit для Microsoft System Center Configuration Management Gen 2: можно загрузить по адресу http://www.hp.com/go/clientmanagement; ПО НР Management Integration Kit для Microsoft System Center Configuration Management Gen 2: можно загрузить по адресу http://www.hp.com/go/clientmanagement Gen 2: можно загрузить по адресу http://www.hp.com/go/client
- 16 Требуется точка беспроводного доступа и подключение к Интернету. Характеристики модуля беспроводной локальной сети 802.11 ас являются проектными и могут не совпадать с окончательными. Это может повлиять на возможность подключения ноутбука к другим устройствам стандарта 802.11 ас.
- , Корпус малого форм-фактора поддерживает конфигурации с одним внутренним накопителем 3.5" или с двумя 2.5" (для накопителей 2.5" требуется адаптер).
- 18 (1) настраиваемый видеоразъем: DisplayPort™ 1.2, HDM™ 2.0, VGA, 1 последовательный порт или USB Туре-С™ для подключения монитора; (2) разъема USB 2.0: поддерживается выход из режима \$4/55 с помощью подключенной клавиатуры/мыши; ; (2) разъема USB 3.1 Gen 1: скорость передачи данных 5 Гбит/с.
- <sup>19</sup> (2) разъема USB 3.1 Gen 1; скорость передачи данных 5 Гбит/с.
- <sup>20</sup> Для использования пакета HP Client Security Gen 4 требуется ОС Windows и процессоры Intel<sup>®</sup> или AMD 8-го поколения
- для использования такжета те светь зесситу ост т просусство с изменения по доставления в пребует наличия второго жесткого диска.

  24 Функция Secure Erase используется для методов, указанных в Специальном издании 800-88 Национального института стандартов и технологий США. Поддерживается на устройствах Elite с BIOS версии F.03 или новее.
- <sup>26</sup> Для работы программы HP Support Assistant требуется ОС Windows и доступ к Интернету.
- <sup>27</sup> Для обновления необходимы регистрация Microsoft Defender и подключение к Интернету.
- 28 Приложение HP PhoneWise Client может быть недоступно с HP Workwise. Список поддерживаемых платформ и системные требования HP PhoneWise см. по адресу www.hp.com/go/HPPhoneWise.
- 29 Приложение HP WorkWise для смартфона доступно для бесплатной загрузки в Google Play. С сентября 2017 г. приложение HP WorkWise больше не поддерживает устройства iOS и iPhone'
- . Симтыватель отпечатков пальцев НР приобретается отдельно или в виде опции. Совместимые платформы указываются в документе http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW по мере их доступности.
- 33 Технополия Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программного обеспечения. Нумерация, обозначение и (или) наименование продуктов Intel не являются характеристиками уровня их производительности.

### Подписаться на обновления

www.hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2018. Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг НР приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. Компания НР не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

Intel, Core и Intel vPro™ являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах. ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Агентству по охране окружающей среды (CШA). Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией HP Inc. по лицензии. Linux® является зарегистрированным товарным знаком Линуса Topвальдса (Linus Torvalds) в США и других странах. DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах. Все права защищены. Adobe PDF является товарным знаком Adobe Systems Incorporated. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев

