

Xerox® WorkCentre™
4265
A4
Монохромное
многофункциональное
устройство



Xerox® WorkCentre™ 4265

Простота распространения вашей информации.



Многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre™ 4265

Преобразование ваших рабочих процессов. Устройство WorkCentre 4265 позволяет оптимизировать повседневный обмен документами в офисе, предлагая решения для повышения эффективности коллективной работы, которые упрощают цифровой и бумажный документооборот безопасными и затратноэффективными методами.

Комплексное решение

- **Индивидуальная настройка для вашего бизнеса.** Независимо от выбранного исполнения, настольного или напольного, вы получаете функции копирования, печати, сканирования, электронной почты и факса*, а также различные возможности для послепечатной обработки и работы с материалами, позволяющими настраивать устройство WorkCentre 4265 в зависимости от потребностей вашего офиса.
- **Ожидание в прошлом.** Устройство WorkCentre 4265, предназначенное для офисов с интенсивной рабочей нагрузкой, обеспечивает сканирование со скоростью до 70 изображений в минуту, копирование и печать со скоростью 53 стр/мин A4 и вывод первой страницы всего за 8 секунд.
- **Возможности для настройки и управления.** Решения для рабочего процесса Xerox® Workflow Solutions, созданные на платформе Xerox Extensible Interface Platform®, развернутые в облачной среде или на локальном сервере, обеспечивают пользователям широкие возможности для персонализированной настройки и доступ к самым разным приложениям непосредственно с цветного сенсорного экрана.
- **Полная безопасность.** Устройство WorkCentre 4265 оснащено передовыми функциями обеспечения безопасности для защиты ваших данных. 256-разрядное шифрование AES гарантирует надежную защиту, а защищенные функции печати, факса и электронной почты обеспечивают надежность и безопасность при передаче ваших данных.
- **Соблюдение конфиденциальности.** Функции защищенной печати с парольной защитой и шифрования жесткого диска гарантируют, что ваши данные и документы будут доступны только вам.

Беспрецедентная простота в работе

- **Драйвер Xerox® Global Print Driver®.** Этот драйвер принтера является полностью универсальным. ИТ-администраторы могут устанавливать, обновлять устройства Xerox® и других производителей и управлять ими, используя всего лишь один драйвер. Все устройства поддерживают одинаковые основные функции и возможности, что упрощает работу конечных пользователей. Благодаря возможности ускоренного обучения и снижению количества ошибок сокращается число обращений в службу поддержки и упрощается процесс управления услугами печати.
- **Простота управления по сети.** Удаленное управление устройством и устранение неисправностей осуществляются с помощью встроенного веб-сервера Xerox® CentreWare® IS, приложения CentreWare Web и сторонних систем управления. Кроме того, с помощью автоматического оповещения по электронной почте администраторы и пользователи узнают о событиях, требующих внимания, таких как низкий уровень тонера.
- **Оптимизация рабочего процесса.** Прямая печать с USB-накопителей или сканирование и сохранение файлов для печати в удобное время — без использования компьютера. Интуитивно понятный, пиктографический цветной сенсорный экран не только реагирует на касания и перемещения пальцами. На нем также отображаются простые инструкции и справочные сведения, упрощающие пользователям работу.
- **Универсальная адресная книга.** Возможность импорта и экспорта адресных книг с других устройств Xerox® экономит массу времени при первоначальной настройке МФУ и периодическом обслуживании его системы.

Благодаря компактной конструкции устройство WorkCentre 4265 экономит место и сокращает энергопотребление без какого-либо ущерба мощным возможностям, которые вы ожидаете от продукции Xerox.

Минимизация затрат

- Экономия бумаги за счет автоматической двусторонней печати и копирования.
- Исключение лишней печати с помощью пересылки факсов по электронной почте.
- Благодаря тому, что тонер-картридж и блок формирования изображения раздельные, вы можете в максимальной степени продлевать срок службы каждого из модулей, сокращая тем самым общие затраты на расходные материалы.
- Сокращение коммунальных расходов благодаря режиму энергосбережения.

Максимальный выигрыш во времени

- Благодаря компактному размеру это устройство можно установить в удобном месте в пределах досягаемости.
- Создавайте специальные кнопки для оперативного сканирования, легко доступные на цветном сенсорном экране, и назначайте им отдельные алгоритмы сканирования для быстрого распространения и архивирования документов.
- Функция непрерывной печати Print Around обеспечивает автоматическую приостановку работ, для выполнения которых требуются дополнительные ресурсы (например, бумага определенного формата), и печать всех остальных работ в очереди в обычном порядке. Таким образом, без всякой задержки печатаются ваши документы, и отправляется электронная почта и факсы.
- Одновременный доступ к нескольким режимам: прерывание работы печати для изготовления копии, сканирование во время печати или приема факса.
- Быстрый Сканер с двойной головкой обеспечивает одностороннее двустороннее сканирование, а лучший в классе, передовой алгоритм сжатия кардинально сокращает размер файлов.



На интуитивно понятном дисплее отображаются легко узнаваемые пиктограммы для печати, копирования, сканирования, факса и электронной почты, а также для настроенных режимов и дополнительно установленных средств.



Высокоэффективные решения для сканирования

- **Сканирование в электронную почту** — отправка файлов получателям по электронной почте непосредственно с сенсорного экрана.
- **Сетевое сканирование** — отправка файлов сканирования в предварительно заданные места назначения с помощью удобных шаблонов.
- **Копирование на жесткий диск** — копирование файлов на жесткий диск устройства для удобного извлечения.
- **Сканирование на USB** — отправка изображений сканирования напрямую на портативный USB-накопитель.

- 1 Однопроходный дуплексный автоматический податчик оригиналов на 100 листов обеспечивает сканирование двусторонних документов размером до 216 x 356 мм.
- 2 Функция прямой печати и сканирования через порт USB позволяет напрямую сохранять файлы на USB-накопителе и печатать их прямо с него.
- 3 Полноразмерное стекло экспонирования 216 x 356 мм позволяет сканировать документы, не снимая скрепок.
- 4 Многофункциональный регулируемый лоток на 100 листов.
- 5 Лоток на 1 520 листов и дополнительный лоток на 520 листов.
- 6 Лоток большой емкости на 2 100 листов увеличивает общую емкость до 3 240 листов.
- 7 Наличие встроенного жесткого диска на 320 ГБ позволяет выполнять больше задач непосредственно на устройстве. Используя функцию сохраненной печати, можно сохранять часто используемые документы для быстрой печати.
- 8 Расширенные возможности факсимильной связи включают встроенный и сетевой факс (безбумажная отправка факса прямо с компьютера), функции защищенного приема факсов и пересылки факсов по электронной почте.
- 9 Укладчик-сшиватель на 500 листов с возможностью сшивания до 50 листов (в одной позиции).
- 10 Емкостный цветной сенсорный экран интуитивно понятен для всех пользователей, знакомых со смартфонами и планшетами.

Xerox® WorkCentre™ 4265

Характеристики устройства		WorkCentre 4265/S
Скорость		до 53 стр/мин для формата А4
Максимальная нагрузка¹		До 250 000 страниц в месяц
Жесткий диск / процессор / ОЗУ		320 ГБ / 1 ГГц / 2 ГБ
Подключение		10/100/1000Base-TX Ethernet, высокоскоростной порт USB 2.0, дополнительная возможность подключения к беспроводной сети 802.11b/g/n
Копирование и печать		Копирование: до 600 x 600 точек на дюйм; печать: до 1200 x 1200 в режиме повышенного качества изображения
Разрешение при копировании и печати		
Время вывода первой копии		Копирование: от 5 с; печать: от 8 с
Языки описания страниц		Совместимость с Adobe® PostScript® 3, эмуляция PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Функции печати		Печать брошюр, пробная печать, пропуск пустых страниц, печать нескольких страниц на листе, подборка комплектов, масштабирование, уменьшение/увеличение, автоматическое масштабирование изображения под размер бумаги, страницы нестандартного размера, отложенная печать, титульные листы, печать с USB-накопителя
Печать с мобильных устройств		Apple® AirPrint™, веб-служба печати, Xerox® Mobile Print (дополнительно), Xerox® Mobile Print Cloud (дополнительно), Xerox® PrintBack
Сканирование	Стандартные	Сканирование в домашний каталог, сканирование на компьютер через SMB, сканирование в электронную почту, сканирование в папку, сканирование по SMB, FTP, SFTP, клиент, сканирование в сеть, сканирование по HTTP, сканирование по HTTPS, XPS, PDF/A, PDF только с изображением, JPEG, одно- и многостраничный TIFF, сканирование на USB-накопитель, поддержка TWAIN
	Дополнительные	Xerox® Scan to PC Desktop® SE и Professional, доступны различные решения
Факс	Дополнительные	Встроенный факс², сетевой факс, факс-сервер
Безопасность	Стандартные	802.1X, Convenience Authentication, идентификация Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), идентификация LDAP (защищенный LDAP), локальный гостевой вход по ПИН-коду, простая идентификация (одна учетная запись с именем пользователя и паролем), аутентификацией SMB (ADS), реквизиты пользователей SMTP через Kerberos, реквизиты пользователей SMTP через SMB (NTLM), сканирование в электронную почту с аутентификацией, контроль доступа, разрешения для пользователей, безопасная печать, безопасный прием факсов, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP поверх SSL, отключение портов USB, журнал аудита, шифрование FIPS 140-2, 256-разрядное шифрование жесткого диска, перезапись изображений, проверка программного обеспечения, фильтрация IP-адресов, HTTPS, SFTP, сертификация на соответствие общим критериям (ISO 15408)
	Дополнительные	Стандартный учет Xerox® (копирование, печать, сканирование, факс, электронная почта)
Учет	Стандартные	
	Дополнительные	YSoft® SafeQ®, сетевой учет, доступны другие решения для сетевого учета
Поддача бумаги	Стандартные	Дуплексный автоматический податчик оригиналов: 100 листов; пользовательские размеры: 145 x 145 — 216 x 356 мм (5,7 x 5,7 — 8,5 x 14 дюймов) Обходной лоток: 100 листов; пользовательские размеры: 98 x 148 — 216 x 356 мм Лоток 1: 520 листов; пользовательские размеры: 99 x 147 — 216 x 356 мм
	Дополнительные	Лоток 2: 520 листов; пользовательские размеры: 99 x 147 — 216 x 356 мм Податчик большой емкости: 2 100 листов; пользовательские размеры: 148 x 210 — 216 x 356 мм
Общая емкость (станд. / макс.)		620 / 3 240 листов
Вывод бумаги	Стандартные	500 листов, автоматическая двусторонняя печать
Послепечатная обработка		
Дополнительные		Финишер: лоток на 500 листов, сшиватель на 50 листов
Гарантия		Один год по месту установки (в зависимости от региона)

¹ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается. ² Требуется аналоговая телефонная линия

Управление устройством

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, оповещение по электронной почте о низком уровне расходных материалов

Драйверы принтера

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 и выше, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Работа с материалами

Дуплексный автоматический податчик оригиналов: 50–105 г/м2; обходной лоток и лоток 1: 60–163 г/м2; лоток 2 (дополнительный): 60–163 г/м2; податчик большой емкости: 60–120 г/м2

Типы материалов

Обычная, тонкая, перфорированная бумага, бланки, картон, переработанная, писчая бумага, наклейки, бумага с предварительной печатью, конверты, прозрачные пленки. Полный перечень см. на сайте www.xerox.com.

Размеры (Ш x Д x В)

WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 мм (24,5 x 20,1 x 24,6 дюйма), вес: 42,32 кг

Сертификаты

FCC часть 15, класс A, FCC часть 68, маркировка CE для директив 2006/95/EC, 2004/108/EC 2011/65/EU и 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2-е изд., EAC, сертификация по стандарту ENERGY STAR®, знак GS Mark и сертификация Blue Angel по стандарту Ral UZ-171 для Германии, NOM, сертификация для Украины, EPEAT, канадский логотип EcoLogo, регистрация BIS для Индии, регистрация по энергопотреблению и безопасности для Чили

Комплект поставки

- Многофункциональное устройство WorkCentre 4265
- Начальный тонер-картридж (на 10 000 страниц*)
- Печатный картридж (на 100 000 страниц**)
- Руководство по установке, краткое руководство пользователя, компакт-диск с драйверами и документацией (драйверы, руководство пользователя, руководство системного администратора)
- Шнур питания

Расходные материалы

Стандартный тонер-картридж (прибл. 10 000 стр.)*	106R03105
Тонер-картридж большой емкости (прибл. 25 000 стр.)*	106R02735
Тонер-картридж очень большой емкости (прибл. 50 000 стр.)*	106R03103
Печатный картридж (прибл. 100 000 стр.**)	113R00776
Картридж сшивателя (3 коробки по 5 000 скрепок)	008R12941

Регулярно заменяемые модули

Комплект для обслуживания фьюзера, 220 В (250 000 стр.)*	115R00087
Комплект для обслуживания ролика переноса смещения (125 000 стр.)*	108R01266
Комплект для обслуживания ролика подачи (250 000 стр.)*	108R01267
Дополнительная комплектация	
Сетевой учет	098S04928
Сетевой факс-сервер	098S04931
Комплект факса (универсальный)	650K34800
Лоток для бумаги на 520 листов	097N01524
4-лотковая стойка (базовый модуль МФУ и 3 дополнительных лотка)	097S03678
2-лотковая стойка (базовый модуль МФУ и 1 дополнительный лоток)	097S03677
Лоток большой емкости на 2 100 листов	097N01684
Финишер	097N02155
Интерфейс внешних устройств	097N01676
Комплект для беспроводной связи	097N02156

* Стандартных страниц в среднем. Заявленный ресурс по стандарту ISO/IEC 19752. Ресурс зависит от изображения, степени заполнения страниц и режима печати

** Стандартных страниц в среднем. Ресурс зависит от тиража, размера и ориентации материала.



Подробные характеристики см. на сайте по адресу: www.xerox.com/office/WC4265Specs.

© Xerox Corporation, 2014 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками корпорации Xerox Corporation в США и других странах. Являясь партнером ENERGY STAR®, корпорация Xerox определила, что этот продукт соответствует нормам ENERGY STAR в области эффективного использования энергии. ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR являются зарегистрированными в США товарными знаками. Сведения о продукте и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 10/14 BR10775 W4XBR-02RA

